PROTUBSA

Proveedora de Tubos Occidental S.L

Especialista en tubos y barras de acero.



Barras Cromadas – Tubos Lapeados – Tubos Calibrados – Tubos de circuito – Barra Perforada – Aceros al carbono – Tubos Estructurales – Tubos de conducción - Barras Cromadas – Tubos Lapeados – Tubos Calibrados – Tubos de circuito – Barra Perforada – Aceros al carbono – Tubos Estructurales – Tubos de conducción - Barras Cromadas – Tubos Lapeados – Tubos Calibrados– Tubos de circuito

HIDRÁULICA · NEUMÁTICA · MECÁNICA · ESTRUCTURA · CONDUCCIÓN

Productos a su disposición:

BARRAS CROMADAS
De precisión para fabricación de cilindros y mecánica. Tubos cromados exteriormente.

Gama dimensional: barras diámetros desde 6 mm. a 250 mm. Tubos sin soldadura de 12 mm. a 120 mm, espesores de 2 mm. a 10 mm.
Calidades: F114-CK45 (Standard), 20MnV6, F125 (42CrMo4) Bonificada, E355, otras calidades bajo demanda.

TUBOS LAPEADOS
De precisión para fabricación de cilindros

Gama dimensional: estirados en frío sin soldadura lapeados H-8, de D.I. de 25 mm. a 300 mm. Laminados en caliente sin soldadura H-8, desde D.I. de 50 mm. a 500 mm.(también en pulgadas). Estirados en frío soldados H-9, desde D.I. de 20 mm. a 120 mm.
Calidades: E355 – S355 (BK+S) – normas EN-10305-1 (DIN-2391) – EN-10305-2 (DIN-2393), otras calidades bajo demanda. Sin soldadura preparados para lapear E355 "BK+S", bajo demanda.

TUBOS DE CIRCUITO
Para circuitos oleodinámicos

Gama dimensional: sin soldadura D.E. de 4 hasta 100 mm., esp. de 0,5 a 5 mm.
Acabados: negro "NBK normalizados y fosfatados, zincado blanco (tratamiento bonderizado, admite curva en frío)
Calidades: E235 (antes St-37.4), norma EN-10305-4 – maleables y abocardables...

TUBOS CONDUCCION DE FLUIDOS

Gama dimensional: sin soldadura y soldados D.E. de 21,3 mm. hasta 812 mm.,
espesores dede 2,8 mm. a 50 mm.
Acabados: negro, extremos biselados, largos dobles hasta 12 metros, bajo demanda con protecciones superficiales.
Calidades: API 5L Gr. B – ASTM A106 Gr. B. – ASTM A53 – ASTM A520, ASTM A333, API 5L X52 offshore y otras bajo demanda.

BARRA PERFORADA
Tubos sin soldadura para aplicaciones mecánicas y estructurales.

Gama dimensional: D.E. de 26,9 hasta 812,8 mm., esp. desde 5 a 100 mm.
Normas: EN-10297 / EN-10210 , EN-10204
Calidades: E355, S355J2H, doble certificación, E470, otras bajo demanda.

TUBOS CALIBRADOS
Sin soldadura para usos mecánicos.

Gama dimensional: D.E. de 4 hasta 305 mm., esp. dede 1 a 25 mm.
Normas – Acabados: EN-10305 (ant. DIN-2391) / BK – BK+S – GBK - BKW.
Calidades: E355 – E235. Sin soldadura preparados para lapear E355 "BK+S", bajo demanda.

ACEROS AL CARBONO
Redondos macizos de laminación

Gama dimensional: de 20 a 450 mm.
Estado de suministro: en caliente, brutos de laminación o forja. (Bajo demanda: normalizados, templados y revenidos, torneados).
Normas – Calidades: EN-100983 - EN-10025 / C45 ER – S355J2, otras bajo demanda.

TUBOS ESTRUCTURALES
Redondos – Cuadrados - Rectangulares

Gama dimensional: soldados y sin soldadura, también descordonados interiormente. Redondos D.E.de 42,4 a 812,8 mm., esp. desde 3 a 100 mm.
Cuadrados de 30 x 30 a 500 x 500 mm., esp. de 3 a 20 mm.
Rectangulares de 50 x 30 a 600 x 400 mm. esp. de 3 a 20 mm.
Otras dimensiones Jumbo (superiores) bajo demanda con cant. mínima.
Normas: EN-10210 (cornformado en caliente), EN-10219 (conformados en frío)
Calidades: S355J2H/NH (estandard en stock) – S275JOH – S235JR, offshore y otras bajo demanda.

Juntos, más fuertes

" Agradecemos a nuestros clientes , proveedores y prescriptores, que nos han ayudado en estos años a situarnos en el mercado y hacernos crecer con un sentimiento de colaboración mutua. "

PROTUBSA está especializada en la comercialización y distribución de tubos de acero y afines en diferentes versiones y calidades de extensa aplicación en las industrias siderometalúrgicas, maquinaria en general, obras públicas, construcción, químicas, petroquímicas y gas.

Más de 25.000 m² cubiertos dotados de 14.000 ton. de tubos a su disposición en España, con modernos medios informáticos, comunicaciones, movimentación de cargas, sierras de corte, sistemas de embalaje y una logística de distribución propia, le garantizan un esmerado servicio.

Exportamos a más de 30 países en el mundo, con un constante incremento de las relaciones comerciales exteriores.

En PROTUBSA nos sentiremos complacidos de poder estudiar sus necesidades, cumpliendo sus expectativas y estando cerca de Ud. cuando lo requiera.

Ganarnos su confianza como proveedor de nivel internacional es nuestro objetivo principal.

¡ Muchas gracias por su atención y esperamos que este catálogo sea una herramienta útil para Ud. !

Contacto
Contact

Pol. Ind. "Goiain" · Avda. San Blas, 24
01170 Legutiano
ÁLAVA
Tel.: +34 945 46 56 00
GPS: N 42º 56'2" W 2º 38'48"

Pol. Ind. "Meco R-2" · C/ Zeus, 3
28880 Meco
MADRID
Tel.: + 34 91 871 30 32
GPS: N 40º 32'13" W 3º 18'30"

Pol. Ind. L'Empalme · C/. Girona, 18
43713 Sant Jaume dels Domenys
TARRAGONA
Tel.: + 34 977 677 913
GPS: N 41º 17'26" E 1º 33'24"

WhatsApp

También podemos comunicarnos a través de
We can also communicate by

EXPORT
Tel: + 34 977 677 913
protubsa@protubsa.com

www.protubsa.com
protubsa@protubsa.com

Este catálogo es susceptible de modificaciones
sin previo aviso y carece de valor contractual.

www.protubsa.com

Álava

Madrid

Tarragona

protubsa@protubsa.com